



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6330AT2314

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: cold water pressure reducing valve (6330)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	cold water pressure reducing valve for drinking water installations
Model <i>Modell</i>	D06F...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: DM 014/16 from 17.08.2016 (TZW) supplement test: from 29.07.2015 (TZW) laboratory control test: KT 096/13 from 03.07.2013 (TZW) type testing: DM 008/06-013/06 from 11.06.2008 (TZW) UBA-Guideline: KA 0205/16 from 19.10.2016 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	08.05.2023 / 18-0537-WNU

04.10.2018 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
D06F...; D06FI...	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 15	
D06F...; D06FI...	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	
D06F...; D06FI...	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
D06F...; D06FI...	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
D06F...; D06FI...	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
D06F...; D06FI...	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
D06F...	housing made of brass
D06FI...	housing made of stainless steel
...LFA	housing made of lead-free brass, transparent filter bowl, with cap nut fittings
...A	transparent filter bowl, with cap nut fittings
...B	brass filter bowl, with cap nut fittings
...E	transparent filter bowl, without cap nut fittings

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-5253BQ0577	sealing material for drinking water installations	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.



DIN- DVGW certifikát o skúške typu

NW-6330AT2314

Evidenčné číslo

Oblasť použitia:	Výrobky na zásobovanie vodou	
Držiteľ certifikátu:	Pittway Sarl Z.A. La Piece 4, CH-1180 Rolle	
Distribútor:	Pittway Sarl Z.A. La Piece 4, CH-1180 Rolle	
Kategória výrobku:	ventily pre pitnú vodu: redukčný ventil pre studenú vodu	
Popis výrobku:	redukčný ventil pre studenú vodu pre systémy s pitnou vodou	
Model:	D06F...	
Protokoly o skúškach:	Kontrolný laboratórny test:	DM014/16 z 17.8.2016 (TZW)
	Doplňková skúška:	29.7.2015 (TZW)
	Kontrolný laboratórny test:	KT 096/13 z 3.7.2013 (TZW)
	Skúška typu:	DM 008/06-013/06 z 3.7.2013 (TZW)
	UBA-usmernenie:	KA 0205/16 z 19.10.2016 (TZW)
Skúšky podľa:	DVGW W 570-1 (1.3.2013) DIN EN 1567 (1.1.2000) UBA METALLE (26.3.2018) UBA ELASTOM (16.3.2016) UBA KTW (7.3.2016) DVGW W 270 (1.11.2007)	
Dátum platnosti:	8.5.2023 / 18-0537-WNU	

4.10.2018 GI A-1/2

Dátum, List, Vedúci certifikačného orgánu

DVGW CERT GmbH je akreditovaný orgán DAkkS podľa DIN EN ISO/IEC 17065:2013 na certifikáciu pre odvetvie zásobovania energiou a vodou.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ	Technické údaje	Poznámka
D06F..., D06FI...	trieda emisie hluku: I hodnota tlaku: PN16 nominálna veľkosť: DN15	
D06F..., D06FI...	trieda emisie hluku: I hodnota tlaku: PN16 nominálna veľkosť: DN20	
D06F..., D06FI...	trieda emisie hluku: I hodnota tlaku: PN16 nominálna veľkosť: DN25	
D06F..., D06FI...	trieda emisie hluku: I hodnota tlaku: PN16 nominálna veľkosť: DN32	
D06F..., D06FI...	hodnota tlaku: PN16 nominálna veľkosť: DN40	
D06F..., D06FI...	hodnota tlaku: PN16 nominálna veľkosť: DN50	

Variant typu	Popis
D06F...	telo ventilu z mosadze
D06FI...	telo ventilu z nerezovej ocele
...LFA	telo ventilu z bezolovnatej mosadze, priesvitná miska, pripojenie s prevlečnými maticami
...A	priesvitná miska, pripojenie s prevlečnými maticami
...B	mosadzná miska, pripojenie s prevlečnými maticami
...E	priesvitná miska, bez prevlečných matíc

Certifikované komponenty

Reg.č.	Komponent	Model/Typ	Výrobca
DW-5253BQ0577	tesnenie pre systémy s pitnou vodou	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.